



## CÓMO DEFINIR FILTROS POR DEFECTO (NET-17)

En MantTest.net la mayoría de las ventanas disponen de filtros que permiten la búsqueda específica de información. Estos filtros se basan en el uso de plantillas predefinidas por el usuario, que se podrán acabar de personalizar antes de aplicar el filtro.

En un primer momento el usuario no tendrá filtros configurados, por lo que no dispondrá de ninguna plantilla que utilizar. Para crearse sus propias plantillas podrá hacerlo dirigiéndose al filtro de la ventana que quiera configurar. En nuestro caso utilizaremos un ejemplo basado en la pantalla de órdenes de trabajo.

Para abrir la definición de filtros deberemos dirigirnos a la parte inferior de la pantalla.

<	p <sub>age</sub> 1 <sub>of 15</sub> 10 seleccionados ⊢ m fit fit m m t t t t t t t t t t t t t t t t t	30 elementos/página V V
Ettado es (Pendiente); Fecha de orden está en el periodo Semana actual En un primer momento tal y como se muestra en la image habrá ningún filtro por defecto definido.	en superior no	Creación de filtro por defecto
Es obligatorio nombrar el filtro por defecto		filtro prueba Nombre ✓ Código Tipo de gama
Botones de selección de aquellos parámetros por los que se desea poder filtrar en el filtro definido		Ficha de activo Criticidad  Zona Periodicidad Nivel de operación Categoría de recurso
Jna vez seleccionados los parámetros por los que se deseará filtrar se deberá cerrar el configurador del filtro		Normativa     Parámetros de lectura     Riesgo     Característica 1     Característica 2     Característica 3
La creación de los filtros por defecto solo será necesario	realizarla inicialmente	Cerrar

Después simplemente se deberán aplicar, modificando aquellos campos de interés.







Los diferentes filtros predefinidos se encontraran en el listado de filtros. Inicialmente, el filtro mostrará sus valores por defecto, pero estos se podrán modificar antes de filtrar y siempre guardaran la última definición que hayamos hecho de ellos.

Prova Image: Constraint of the second	Estado es [Pendiente]; Feo	na de orden está en el período Semana actual	-	
Parianetros   Estado   Fecha de orden Periodo   [s Semana actual   Aplicar   Modifica   Aplicar   Modifica del valor del valor del valor defecto organizationa   Prova   Prova   Parámetros   Estado es (Pendiente); Fecha de orden está en el periodo Semana actual   Prova   Parámetros   Estado   Estado   Estado   Pendiente   Pendiente   Pendiente   Pendiente   Pendiente   Image: Construction of the periodo   Image: Construction of the periodo     Aplicar	Prova		~ / 亩 +	
Fecha de orden Periodo [s Semana actual     Aplicar     Aplicar     Modification     Modification     Modification     Prova     Prova<	Parámetros Estado =	Pendiente	<b>*</b> -	7
Aplicar     + • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Fecha de orden Periodo	(\$ Semana actual	~	
+ A A A Modific   del valo   defecto   Prova   Parámetros   Estado   Estado   Estado   Pendiente   Fecha de orden Periodo   js Semana actual     Aplicar   Modific   Modific		Aplicar		
Estado es [Pendiente]; Fecha de orden está en el periodo Semana actual     Prova     Parámetros   Estado   Estado   Estado   Pendiente   Pendiente   Pendiente   Pendiente   Image: Semana actual     Aplicar     del valor     defecto   parámetros     Estado   =   Pendiente   Image: Semana actual     Image: Aplicar     del valor     defecto   parámetros     Image: Aplicar     Image: Aplicar <td></td> <td>+ 🖞 🕰 🖉 / 👄</td> <td>√ E <b>¢ × E</b></td> <td>Modificació</td>		+ 🖞 🕰 🖉 / 👄	√ E <b>¢ × E</b>	Modificació
Estado es [Pendiente]; Fecha de orden está en el periodo Semana actual defecto Prova Parámetros Estado = Pendiente Fecha de orden Periodo [s Semana actual fen Pendiente]				del valor po
Prova Parámetros Estado = Pendiente Pecha de orden Periodo  \$ Semana actual Pecha de orden Periodo Bardence Aplicar Pecha de nordence Bardence Bard	Estado es [Pendiente]; Fe	ha de orden está en el periodo Semana actual	· · ·	defecto del
Parámetros Estado = Pendiente Fecha de orden Periodo [15 Semana actual Aplicar Aplicar	Prova		▼ / 南 +	parámetro
Estado = Pendiente Fecha de orden Periodo [s Semana actual Pendiente La Semana actual Entregado En Proceso ]	Parámetros			estado
Fecha de orden Periodo     15     Semana actual     Entregado       Aplicar     En Proceso     1	Estado =	Pendiente	Pendiente	
Aplicar	Fecha de orden Periodo	18 Semana actual	Entregado	
		Aplicar	En Proceso	
+ 🛍 🗘 🖧 🖄 🗸 🖶 🗸 Carcelado		+ 前品命図/●.	Cerrado	

Aplica el filtro configurado.

