


CÓMO MODIFICAR LA ASIGNACIÓN DE UN RECURSO A UNA OT (NET-01)

El día a día puede ocasionar cambios en la planificación de los trabajos, que deriven en que el operario que los realice resulte diferente al de la planificación inicial. Para poder reflejar estos cambios en el programa, y actualizar así la carga de trabajos de los operarios, se deben de actualizar los datos de la orden de trabajo.

Una vez localizada la orden de trabajo objeto, entraremos dentro de ella para modificar los campos deseados. Para entrar en la OT haremos doble click en ella y después desplegaremos el apartado de previsiones.



Al seleccionar el cambio de recurso, se desplegará la carga de los diferentes recursos que podrán realizar el trabajo

Cabe remarcar que, para poder agregar un recurso en previsión, este debe tener definido un calendario y estar incorporado dentro de algún grupo de trabajo que dé servicio a la zona de la OT.

Es posible que nos encontremos en la situación en la que haya que realizar el cambio de recurso en más de una orden, o que no nos interese conocer la carga de trabajo de nuestros trabajadores y queramos realizar rápidamente la modificación. Para estos casos, podremos utilizar cambios de recurso de manera masiva, desde la ventana del listado de órdenes, después de haber aplicado los filtros necesarios para localizar las OT's objeto.

Para realizar estas actualizaciones masivas del recurso se deben de seleccionar, mediante comandos básicos de Windows (Control, Shift), las órdenes a las cuales se desea modificar la reasignación y después seleccionar el botón de cambio de recurso. 

Órdenes de trabajo

Buscar...

Arrastrar la cabecera de la columna y colocar aquí para agrupar por este valor

Código	Fecha de orden	Estado	Título	Asignar a	Prioridad	Zona	Elemento
M27/00219	22/10/2027	Pending (Pendiente)	sad - Recomendado - 15D	As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	PR0002
M27/00218	22/10/2027	Pending (Pendiente)	sad - Recomendado - 15D	Mantenedor 1 * (As)		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	co20
M27/00217	22/10/2027	Pending (Pendiente)	Gama: Aplica a totes - Recomendado - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	Informe
M27/00216	22/10/2027	Pending (Pendiente)	5555as6a - Recomendado - D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	5555as6a
M27/00215	22/10/2027	Pending (Pendiente)	sad - Recomendado - 15D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	xax001
M27/00214	22/10/2027	Pending (Pendiente)	sad - Recomendado - 15D	As-As Mantenedor 1		04 b.PB. - PLANTA BAIXA	PR000355
M27/00213	22/10/2027	Pending (Pendiente)	Equip: Aplica a color vermell - Recomendado - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	Informe
M27/00212	18/10/2027	Pending (Pendiente)	*4 - Fabricante - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	Prova GEN
M27/00211	18/10/2027	Pending (Pendiente)	Normativo - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	PR0001
M27/00210	18/10/2027	Pending (Pendiente)	1 - Fabricante - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	Prova GEN
M27/00209	16/10/2027	Pending (Pendiente)	5555as6a - Recomendado - D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	5555as6a
M27/00208	15/10/2027	Pending (Pendiente)	Equip: Aplica a color vermell - Recomendado - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	Informe
M27/00207	15/10/2027	Pending (Pendiente)	5555as6a - Recomendado - D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	5555as6a
M27/00206	15/10/2027	Pending (Pendiente)	Gama: Aplica a totes - Recomendado - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	Informe
M27/00205	11/10/2027	Pending (Pendiente)	1 - Fabricante - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	Prova GEN
M27/00204	11/10/2027	Pending (Pendiente)	*4 - Fabricante - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	Prova GEN
M27/00203	11/10/2027	Pending (Pendiente)	Normativo - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	PR0001
M27/00202	09/10/2027	Pending (Pendiente)	5555as6a - Recomendado - D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	5555as6a
M27/00201	08/10/2027	Pending (Pendiente)	Gama: Aplica a totes - Recomendado - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	Informe
M27/00200	08/10/2027	Pending (Pendiente)	sad - Recomendado - 15D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	PR0002
M27/00199	08/10/2027	Pending (Pendiente)	Equip: Aplica a color vermell - Recomendado - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	Informe
M27/00198	08/10/2027	Pending (Pendiente)	5555as6a - Recomendado - D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	5555as6a
M27/00197	07/10/2027	Pending (Pendiente)	sad - Recomendado - 15D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	asfda
M27/00196	07/10/2027	Pending (Pendiente)	sad - Recomendado - 15D	As-As Mantenedor 1		04 b.PB. - PLANTA BAIXA	PR000355
M27/00195	07/10/2027	Pending (Pendiente)	sad - Recomendado - 15D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	co20
M27/00194	07/10/2027	Pending (Pendiente)	Comprobar el correcto funcionamiento - Normativo - 15D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	PR0004
M27/00193	07/10/2027	Pending (Pendiente)	sad - Recomendado - 15D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	xax001
M27/00192	07/10/2027	Pending (Pendiente)	sad - Recomendado - 15D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	xax001
M27/00191	04/10/2027	Pending (Pendiente)	Normativo - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b. - Oficina central	PR0001
M27/00190	04/10/2027	Pending (Pendiente)	1 - Fabricante - 7D	As-As Mantenedor 1		04 b.P1. - PLANTA PRIMERA	Prova GEN

Page 1 of 257 20 seleccionados 30 elementos/página

Tipo de estado es [Pendiente]

Botón de cambio masivo de recurso

Solo se podrán realizar operaciones masivas sobre órdenes que dependan de la misma zona gestionable o de zonas gestionables que compartan la configuración de la gestión.

Reasignar recursos en las órdenes de trabajo

Asignar este recurso A este recurso Aplicar

Permite limitar la modificación de la asignación de la previsión solo a aquellas en las que conste el recurso seleccionado

Selecciona el nuevo recurso a imputar en las previsiones

En el caso que en el proceso de reasignación MantTest.net detecte que esta producirá una sobrecarga para el nuevo operario asignado, el software generará un aviso que permitirá no aplicar la reasignación, para poder adecuar las cargas de trabajo de los diferentes operarios.

ndent)	0.0 %	20/05/2015	GOTERAS	Alta	Edificio1-Edificio1. Mantenimiento propio	Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %	20/05/2015	CLIMA	Alta	Mantenimiento propio * (Edificio1)	Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %	18/05/2015				Cn.P1.C2
ndent)	0.0 %	12/05/2015				Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %				ificio1)	Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %					Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %					Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %				imiento propio	Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %				(Edificio1)	Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %					Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %					Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %					Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %					Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %	03/04/2015			1, Mantenedor - 001	Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %	02/04/2015			1, Mantenedor - 001	Cn.P1.C1
ndent)	0.0 %	01/04/2015			2, Mantenedor - 002	Cn.P1.C1

